

MUSEION



*Příručka uživatele systému MUSEION*

## Hromadné změny

axiell

© 2012 - 2024 Axiell s.r.o.


Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Axiell je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky.

Loga společnosti Axiell uvedené v této příručce jsou ochranné známky společnosti Axiell. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmíněná v této příručce jsou použita pouze k identifikaci účelů a nemá se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

## Obsah

Hromadné zmlúvy	3
1. Výber záznam	3
2. Formulár pro zadání hromadných zmlúv	4

## Hromadné změny

V praxi občas nastává potřeba změny údajů v těchto polích záznamů. Jde jednak o úpravy dat po migraci, ale i doplnění nebo aktualizace záznamů zapsaných do MUSEIONu, a to jak u sbírkových položek, tak ve slovnících. V některých případech k tomu slouží provedce (*Změna uložení položky v depozitáři*), ale v těsnou má uživatel k dispozici jen funkci *Hromadné změny* nabídky v submenu1  na horní nástrojové liště. Tato volba je v nabídce všech úloh (kde je možné nastavit) a vždy nabízí všechna pole, v kterých je možné dlat hromadné změny.

Hromadné změny se vždy provedou nad všemi vyfiltrovanými záznamy. Pro provádění hromadných změn je nutné, aby měl uživatel přidělené relevantní oprávnění (uživatelské a horizontální), a aby záznamy bylo možné editovat, tedy aby nebyly v režimu schválení odborného popisu, či vyznené.

Zvýšené pozornosti je třeba u polí, která jsou v seznamu položek (např. stav v *Historii stavu položky*). I v takovém případě je možné provádět hromadné změny, ale provedou se vždy u všech odpovídajících záznamů seznamu. Z toho důvodu jsou u některých polí hromadné změny omezeny nebo zakázány.

*Např. změna stavu "1" na stav "2" se provede v celé historii stavu položky, nelze vyfiltrovat jen ty, které záznamy (podle data určení stavu nebo osoby apod.).*

Primárně se jedná o změny hodnot, jen v některých případech je možné tímto způsobem přidávat nové hodnoty nebo odstranit stávající.

*Je rozdíl, jestli například nevyplněnou "Signatura" chceme naplnit hodnotou (tedy prázdnou hodnotu změnit na jinou), nebo k položce, kde není žádný materiál přidat nový materiál. V takovém případě se nejedná o změnu ale o přidání, to je možné jen ve speciálních případech. Ze stejného důvodu není možné tímto způsobem odstranit položky ze seznamu.*

Nahrazovat je možné konkrétní zadanou hodnotu jinou (i prázdnou) hodnotou, nebo použít nastavení "BEZ OMEZENÍ", a pak se u vyfiltrovaných záznamů nahradí všechny hodnoty bez ohledu na to, jaké byly.

Na provádění hromadných změn je třeba zvláštní oprávnění, které je součástí některých uživatelských rolí, nebo je lze přidat individuálně.

## 1. Výběr záznamů

Hromadné změny se provádí nad všemi vyfiltrovanými záznamy. Při filtrování je možné použít všechny dostupné způsoby filtrování.

Pokud jsou záznamy filtrované podle některého pole, pak po provedení hromadné změny zmizí, protože už neodpovídají podmínce. Zejména pro méně zkušené uživatele je vhodné označit záznamy, které mají být změněny a nastavit filtrované záznamy.

Vyfiltrované záznamy MUSEION kontroluje a změnu provede jen v případě, že nedojde k žádné kolizi. Záznam musí splňovat všechny podmínky, jako kdyby ho uživatel mnil jednotlivě :

- musí být editovatelný (nesmí být schválený, vyznený, pířstek musí být nezaevidovaný nebo v režimu oprava apod.)

- změna musí odpovídat ostatním hodnotám (např. skupina musí být ze stejného fondu jako fond před ní)
- položka musí být na kartě (např. adjustaci nelze změnit na obecné kartě)
- uživatel musí mít oprávnění na změnu záznamu

Pokud některé záznamy neodpovídají, nejsou změny. Na konci MUSEION vypíše po ty zpracovaných a nezpracovaných záznamů a protokol chyb.

## 2. Formulář pro zadání hromadných změn

V každé úloze je formulář pro zadání hromadných změn trochu jiný (podle polí, která je možné změnit).

Vždy ale obsahuje v levém horním rohu vyhledávací pole



, které podle zadaného textu se přefiltruje seznam polí. V úlohách *Katalogu* je možné seznam polí ovlivnit výběrem typu karty.

Kliknutím na název se přepne do pravé části formuláře do dvou sloupců: vlevo je vstupní pole pro zadání původní hodnoty, kterou chcete nahradit, vpravo pro zadání nové hodnoty.

Klíčkem  je možné řádek (změnu v poli) odstranit.

Pokud je změnné pole vázané na slovník, je potřeba obě (původní i novou hodnotu) vybrat ze slovníku.


Najetím myši na řádek se vstupním polem se vlevo od pole pro zadání původní hodnoty objeví hvězdička. Kliknutím na ni se do původní hodnoty vepíše text "BEZ OMEZENÍ", a pak se pole novou hodnotou přepíše bez ohledu na to, co v něm bylo.

Tlačítkem **PROVÉST** se změny provedou. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevratnou akci, MUSEION se ještě zeptá, zda je má opravdu provést a oznámí, kolik záznamů se pokusí změnit. Pokud jich je víc než 1000 a uživatel provedení potvrdí, objeví se ještě jedno varování, a teprve po jeho potvrzení se změny provedou. Vzhledem k mnoha kontrolám, které je nutné provést, může tato akce i v těmto záznamů (v řádcích tisíc záznamů) trvat dlouho (i několik hodin).

Po dokončení se objeví v dolní části informace o výsledku:

počet nezpracovaných\*: ... | počet neúspěšných: ... | počet úspěšných změn karet: ...

a tlačítko **PROTOKOL**, které otevře okno s informacemi, pokud nebyly záznamy zpracované.

Formulář po dokončení změny zavěte tlačítkem **ZRUŠIT** nebo  v pravém horním rohu.

### Seznam polí

V levém sloupci je seznam všech polí, které je možné změnit. Nabídka se mění podle jednotlivých typ karet, ale je to jen kvůli předfiltrování. Pole, které chcete změnit můžete vybrat kdekoliv (v seznamu pro jiný typ karty). Název pole většinou obsahuje název záložky a název pole na kartě. Seznam je seřazen abecedně.

### Pole navázaná na slovník

Při změně polí, která jsou navázaná na slovník, je nutné vybírat původní i nové hodnoty ze slovníku. A pokud je slovník navázaný na podsbíрку, je třeba brát v úvahu i podsbíрку.

- *Ve slovníku lokalita jsou hodnoty*
  - *Praha, podsbíрка 1*
  - *Praha, bez podsbířky*
  - *Hlavní msto Praha, podsbíрка 1*
- *V katalogu u sbírkových předmětů je zapsáno:*
  - *H0001 - Praha (pods. 1)*
  - *H0002 - Praha (pods. 1)*
  - *H0003 - Praha (bez podsbířky)*

*Ve všech případech se zobrazuje pouze "Praha" a není na první pohled vidět, jestli je navázaná na podsbíрку nebo ne.*

- *Při hromadné změně*
    - *Praha (bez podsbířky) => Hlavní msto Praha (pods. 1)*
- se změní pouze lokalita u inv. H0003, pokud je tento předmět z podsbířky 1.*

Pole na subzáložkách (více hodnot k jednomu parametru)

Při změně vícenásobných hodnot (materiály, techniky, tituly, stav, rozměry aj.) je třeba pamatovat na to, že nejde vyfiltrovat jen některé hodnoty (např. poslední zadaný stav), a pokud použijete "BEZ OMEZENÍ", bude to fungovat jen pro první hodnotu (pokud nejsou povolené duplicity).

*Upozornění jsou materiály*

*1. zlato*

*2. stříbro*

*Změna "BEZ OMEZENÍ" => drahý kov by znamenala:*

*1. drahý kov*

*2. stříbro*

*- změna 2. materiálu se neprovede, protože by došlo k nepovolené duplicitě*

*Změna poznámky k materiálu*

*prázdná hodnota => "...text poznámky..."*

*změní poznámky u všech materiálů parametru*

Předvolby (zaškrťovací pole)

Zaškrťovací pole, která nabývají hodnot ANO / NE je možné změnit zadáním hodnot ANO / NE, ano / ne nebo 0 / 1. A samozřejmě je možné zadat do povodní hodnoty "BEZ OMEZENÍ".

*V nich kterých případech je do povodní hodnoty potřeba zadat "BEZ OMEZENÍ", i když pole není zaškrtnuté, protože ve skutečnosti nabývají i hodnoty null (nevyplněno), která se jeví stejně jako "NE".*

Údaje, které nelze změnit

Hromadnou změnou nelze změnit žádné údaje, které se nastavují funkcí, například schválení záznamu, vyřízení záznamu, zaevidování příjmu apod. Pro tyto změny je potřeba záznamy označit a použít příslušnou funkci.

Nejde změnit párování příjmových a inventurních čísel.