

MUSEION



*Příručka uživatele systému MUSEION*

# Administrátorská příručka

axiell

© 2012 - 2025 Axiell s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírování a šíření. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Axiell je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky.

Loga společnosti Axiell uvedené v této příručce jsou ochranné známky společnosti Axiell. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo loga zmíněná v této příručce jsou použita pouze k identifikaci účelů a nemají se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

## Obsah

Administrátorská příručka	4
1. Nastavení systému	4
2. Nastavení parametrů aplikace	4
2.1 Parametry instalace	5
2.2 Parametry privátní části	6
2.2.1 Základní parametry	6
2.2.2 Chronologická evidence	7
2.2.3 Systematická evidence	8
2.2.4 Adresář	9
2.2.5 Privátní úložiště	9
2.2.6 Nastavení OAI-PMH	10
2.2.7 Publikace	11
2.2.8 Depozitář	12
2.2.9 Slovníky ke ztotožňování	13
2.2.10 CES online	14
2.2.11 AM R	14
2.3 Parametry veřejné části	14
2.3.1 Základní parametry	15
2.3.2 Multimédia	16
2.3.3 Europeana	16
2.3.4 Nastavení OAI-PMH	17
3. Nastavení uživatelských útvarů	17
3.1 Uživatelé	17
3.1.1 Horizontální práva	17
3.1.2 Role, Oprávnění	18
3.2 Uživatelské role	19
3.3 Oprávnění	20
3.4 Rozesílání e-mailů uživatelům	20
4. Nastavení uživatelského prostředí	21
5. Nastavení povinných údajů	21
6. Systém	22
6.1 Přihlášení uživatelé	22
6.2 Servis	22
6.2.1 Servisní stránka	22
6.2.2 Servisní funkce	23
6.3 Úlohy	24

6.4 W4Agendy, W4Aktivity .....	24
6.5 Monitorované aktivity .....	24

## Administrátorská p íru ka


## 1. Nastavení systému

P í implementaci je t eba nastavit celou adu vlastností systému, n které jsou nem nné, ale n které lze editovat i b hem provozu. V tšinou je t eba zvláštní oprávn ní, které má v tšinou jen administrátor.

N která nastavení jsou pro celou instalaci (všechny správce sbírky), n která pro správce sbírky (instituci) a n která pro uživatelské ú ty.

## 2. Nastavení parametr aplikace

V Menu *Nastavení – Parametry* je možné vid t, p ípadn nastavit parametry aplikace, které ovliv ují její chování.



## 2.1 Parametry instalace

Parametry instalace nastavuje administrátor systému p í instalaci:

Licen ní limity	Základní parametry
Limit počtu inventárních ísel	<input type="text"/>
Limit počtu obrazových p íloh	<input type="text"/>
Limit počtu video p íloh	<input type="text"/>
Limit počtu audio p íloh	<input type="text"/>
Limit počtu dokumentových p íloh	<input type="text"/>
Limit počtu ostatních p íloh	<input type="text"/>
Limit počtu URL odkazů	<input type="text"/>

### Licen ní limity

- limit po tu inventárních ísel
- limit po tu obrazových p íloh
- limit po tu video p íloh
- limit po tu audio p íloh
- limit po tu dokumentových p íloh
- limit po tu ostatních p íloh
- limit po tu URL odkaz


Licen ní limity	Základní parametry		
SMTP host	<input type="text" value="smtp02.netadmin.cz"/>	SSL	<input type="checkbox"/>
SMTP port	<input type="text" value="25"/>	TLS povoleno	<input type="checkbox"/>
SMTP doména	<input type="text" value="musoft.cz"/>	TLS vyžadováno	<input type="checkbox"/>
SMTP jméno	<input type="text" value="smtp@smtp.museion-online.cz"/>	Název aktuální instalace aplikace	<input type="text"/>
SMTP heslo	<input type="text" value="wVbbZ_25"/>	Kód vybrané barvy	<input type="text" value="ffffff"/>
Jméno odesílatele e-mailu (Administrátor)	<input type="text" value="Museion online"/>	PROXY server	<input type="text"/>
Adresa odesílatele e-mailu (Administrátor)	<input type="text" value="helpdesk@axiell.cz"/>	PROXY port	<input type="text"/>
Adresa odesílatele e-mailu Reply To	<input type="text"/>	PROXY uživatel	<input type="text"/>
		PROXY heslo	<input type="text"/>
		Jazyk instalace	<input type="text" value="cs"/>

### Základní parametry

- SMTP host, SMTP port, SMTP doména, SMTP jméno a SMTP heslo
- Jméno a adresa odesílatele e-mailu
- SSL, TSL, Název aktuální instalace, barva, PROXY

## 2.2 Parametry privátní ásti

V úloze *Parametry privátní ásti* je možné nastavit na jednotlivých záložkách parametry platné pro jednoho správce sbírky.



### 2.2.1 Základní parametry

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní
URL adresa Museionu				
URL dokumentace	http://doc.axiell.cz			
URL interní dokumentace				
URL publikačního portálu	http://sbirky.museion-online.cz			
Režim aplikace *	katalog			
Povolit více sbírek v jednom správci	<input type="checkbox"/>			
Jazykové variace	en_fr			
Primární jazyk obsahu	cs			
Jmenný prostor správce sbírky	museion.cz			

- URL adresa Museionu - adresa aplikace
- URL dokumentace - adresa dokumentace
- URL interní dokumentace - adresa interní dokumentace
- URL publikačního portálu - adresa publikačního portálu
- Režim aplikace - povinná položka, standard nebo katalog
- Povolit více sbírek v jednom správci - p íznak povolující více sbírek



## 2.2.3 Systematická evidence

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložiště	Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování	CES OnLine
Používat podskupiny?	<input checked="" type="checkbox"/>								
Zahrnovat údaj "Základní charakteristika" do info pole Předmět-název ?	<input checked="" type="checkbox"/>								
Oddělovač Předmět-název a "Základní charakteristika" v info poli									
Katalogizační karta									
- titulek k textu 1									
- titulek k textu 2									
- titulek k textu 3									
- titulek k textu 4									
- titulek k textu 5		rok inventarizace/revize							
- titulek k textu 6									
- titulek k textu 7									
- titulek k textu 8									
- titulek k textu 9									
- titulek k textu 10									
- titulek k příznaku 1									
- titulek k příznaku 2									
- titulek k příznaku 3									
- titulek k příznaku 4									
- titulek k příznaku 5									
Herbář muzea									
Typ evidenčního čísla pro snímání QR/BAR kódem *		Inventární číslo							
Typ prefixu snímaného BAR kódu									
Inicializovat Inventární číslo CES	<input checked="" type="checkbox"/>								
Inv. číslo CES dle zobrazovací masky	<input checked="" type="checkbox"/>								
Zobrazovat údaje o místu uložení a zapůjčení předmětu	<input checked="" type="checkbox"/>								
Počet znaků do kódu taxonu		3							
Zobrazovat jméno osoby autora včetně titulů	<input checked="" type="checkbox"/>								
Digitalizace									
- kořenový adresář úložiště digitalizátů									
- kořenový adresář úložiště SIP balíčků									
Archivace									
- CESNET-LTP URL adresa API									
- CESNET-LTP kód skupiny									
- CESNET-LTP aplikační token									
Nastavovat "Není katalogizováno" systémem	<input type="checkbox"/>								

- Používat podskupiny? - skryje/zobrazí podskupiny na katalogizačních kartách (všech typů)
- Zahrnovat údaj "Základní charakteristika" do info pole Předmět-název? - řídí způsob zobrazování a tisku názvu předmětu
- Oddělovač Předmět-název a "Základní charakteristika" v info poli - je-li nastaven předchozí příznak, lze zvolit oddělovač hodnot v informačním poli
- Titulky k textovým polím 1 až 10 - volné textové pole, které slouží k pojmenování textových polí v systematické evidenci na záložce Další údaje
- Titulky k příznakům 1 až 5 - volné textové pole, které slouží k pojmenování příznaků v systematické evidenci na záložce Další údaje
- Herbář muzea - zkratka herbáře muzea pro tisk botanických sched
- Typ evidenčního čísla pro snímání QR/BAR kódem - povinný údaj z nabídky: Inventární číslo nebo inventární číslo CES, uplatní se při snímání kódu
- Typ prefixu snímaného BAR kódu -
- Inicializovat Inventární číslo CES - vyplnit /nevyplnit číslo CES při založení nového záznamu (inventárního čísla)
- Inv. číslo CES dle zobrazovací masky - číslo CES inicializovat podle zobrazovací masky (pokud se neinicializuje, příznak je ignorován)
- Zobrazovat údaje o místu uložení a zapůjčení předmětu - nastavení skrytí nebo zobrazení uložení předmětu v pohledu úloh Katalogu
- Počet znaků do kódu taxonu - počet znaků pro generování inventárních čísel podle taxonu
- Zobrazovat jméno osoby autora včetně titulů - příznak ovlivňuje tisk v sestavách VU s atributem "Autor"
- Digitalizace - nastavení parametrů pro modul Digitalizace
  - kořenový adresář úložiště digitalizátů - obsahuje kořenový adresář, odkud se budou do MUSEIONu hromadně nahrávat soubory v rámci digitalizační kampaně. Jedná se o kořenový adresář, který musí obsahovat podadresáře předepsané struktury, v kterých jsou skeny

- ko enový adresá úložišt SIP balík - adresá pro ukládání SIP balí ku vytvo ených v MUSEIONu
- Archivace - nastavení nutných údaj pro pro integraci s temným archivem CESNET s využitím API
  - CESNET-LTP URL adresa API - URL adresa API služby CESNET-LTP
  - CESNET-LTP kód skupiny - kód skupiny p id luje CESNET na základ smlouvy o používání temného archivu (služby CESNET-LTP)
  - CESNET-LTP aplika ní token - platný aplika ní token se vytvá í na webu CESNET. Platnost tokenu je omezena na cca 10 hod. (aktualizuje se z pr vodce Archivace SIP balík ).
- Nastavovat "Není katalogizováno" systémem - nastavení tohoto parametru zajistí automatické nastavení/zrušení p íznaku *Není katalogizováno* na katalogiza ních kartách podel toho zda jsou vypln ná všechna povinná pole (definovaná uživatelem). Lze použít pouze s modulem *Povinné údaje systematické evidence*.

### 2.2.4 Adresá

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privát
Titulek k textu 1	<input type="text"/>			
Titulek k textu 2	<input type="text"/>			
Titulek k textu 3	<input type="text"/>			

- Titulky k textovým polím 1 až 3 v Adresá í (samoz ejm také Osobách, Institucích a Zam stnancích)

### 2.2.5 Privátní úložišt

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložišt	Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztožňování	CES OnLine	AMČR
Kořenový adresář privátního souborového úložišt	<input type="text" value="E:\PRIVATE_MLTMD"/>				Přejmenovat soubor typu obrázek při uploadu do privátního úložišt:					
Kořenový adresář pro náhledy	<input type="text"/>				- přejmenovat? <input type="checkbox"/>					
Kořenový adresář pro zálohu originálů	<input type="text"/>				- dle masky <input type="text"/>					
Maximální šířka miniatury v pixelech	<input type="text" value="250"/>				Přejmenovat soubor typu audio při uploadu do privátního úložišt:					
Maximální výška miniatury v pixelech	<input type="text" value="250"/>				- přejmenovat? <input type="checkbox"/>					
Maximální šířka náhledu v pixelech	<input type="text" value="800"/>				- dle masky <input type="text"/>					
Maximální výška náhledu v pixelech	<input type="text" value="800"/>				Přejmenovat soubor typu video při uploadu do privátního úložišt:					
Vodoznak	<input type="button" value="Vybrat soubor"/>				- přejmenovat? <input type="checkbox"/>					
- soubor s vodoznakem včetně relativní cesty	<input type="text" value="DEMO/vodoznak.png"/>				- dle masky <input type="text"/>					
Aplikovat vodoznak?	<input type="checkbox"/>				Přejmenovat soubor typu dokument při uploadu do privátního úložišt:					
Aplikovat vodoznak (publikace předmětu)?	<input type="checkbox"/>				- přejmenovat? <input type="checkbox"/>					
Umístění vodoznaku	<input type="text" value="vpravo dole"/>				- dle masky <input type="text"/>					
Velikost vodoznaku	<input type="text" value="20"/>				Lhůta pro práci s originálem <input type="text" value="999999"/>					
Obrázek pozadí na etikety	<input type="button" value="Vybrat soubor"/>				Archivace kontextových dokumentů					
- soubor obrázku pozadí na etikety	<input type="text"/>				- kořenový adresář pro archivaci <input type="text"/>					
					- poslední archivace <input type="text"/>					

- Ko enový adresá privátního souborového úložišt - adresá , v kterém se budou vytvá et složky pro uložení dokument .
- Ko enový adresá pro náhledy - adresá pro vytvá ení složek s náhledy

- Kořenová adresa pro zálohu originál - adresa pro vytváření složek pro zálohování
- Maximální šířka a výška miniatury v pixelech, Maximální šířka a výška náhledu v pixelech - parametry komprimace obrázků
- Vodoznak
  - soubor s vodoznakem v etn relativní cesty - soubor, který se použije v případě, že se při vkládání obrázku bude aplikovat vodoznak
- Aplikovat vodoznak? - výchozí hodnota volby v úlohách vložení obrázku do úložiště. Při hromadném vkládání obrázků se bude vodoznak automaticky aplikovat, při vkládání jednotlivě bude volba Aplikovat vodoznak aktivní, ale je možné ji před vložení obrázku zrušit
- Aplikovat vodoznak (publikace předem tu)? - výchozí hodnota pro vkládání obrázků pro publikaci
- Umístění vodoznaku, Velikost vodoznaku - výchozí hodnoty pro vkládání vodoznaku
- Obrázek pozadí na etikety
  - soubor obrázku pozadí na etikety - soubor pro tisk etiket
- Přejmenovat soubor typu obrázek/audio/video/dokument při uploadu do privátního úložiště - příznak a maska, kterými se provádí přejmenování vkládaných souborů
- Lhůta pro práci s originálem - počet dnů, po které je možné mazat soubory v úlohách Vložení multimediálních předem tu
- Archivace kontextových dokumentů
  - kořenová adresa pro archivaci - adresa pro archivaci
  - poslední archivace - datum poslední archivace

## 2.2.6 Nastavení OAI-PMH

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložiště	Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování
<p>&lt;&lt;   <b>Datové sady</b></p>								
<p>Nastavení pro sběr dat ze zdrojového adresáře:</p>					<p>Nastavení vlastního repozitáře pro veřejný sběr dat:</p>			
- veřejná URL zdrojového repozitáře	<input type="text"/>			- e-mail správce repozitáře	<input type="text" value="DEMO_admin@museion-online.cz"/>			
- jméno repozitáře	<input type="text"/>			- veřejná URL repozitáře	<input type="text" value="http://ses.museion-online.cz/w4m/oai/DEMO"/>			
- e-mail správce repozitáře	<input type="text"/>			- jméno repozitáře	<input type="text" value="Repozitář_Muzea_DEMO_na_serveru_ONLINE"/>			
- nejstarší datum v repozitáři	<input type="text"/>			- schéma repozitáře	<input type="text" value="oai"/>			
- podpora mazání záznamů	<input type="text"/>			- oddělovač	<input "="" type="text" value=":"/>			
- časová granularita repozitáře	<input type="text"/>			- identifikátor repozitáře	<input type="text" value="museion-online.cz"/>			
- podporovaný formát metadat zdrojového repozitáře	<input type="text" value="ese"/>			- příklad ID předmětu	<input type="text" value="DEMO-A0001"/>			
- schéma metadatového formátu	<input type="text"/>			- max počet záznamů v odpovědi	<input type="text" value="100"/>			
- poslední sběr dat	<input type="text"/>			- logovat sběr dat	<input checked="" type="checkbox"/>			
- logovat sběr dat ze zdrojového repozitáře	<input type="checkbox"/>							
- provádět download multimedií do veřejného úložiště?	<input type="checkbox"/>							
Inventurní řada katalogu pro import	<input type="text"/>							
Výchozí podsírka pro import	<input type="text"/>							
Zrušit citlivost na velká písmena u publikačních slovníků	<input type="checkbox"/>							

Na záložce se nastavují parametry pro sklizení a poskytování dat.

- Nastavení pro sběr dat ze zdrojového adresáře - jsou parametry pro sběr dat z jiného repozitáře (úložiště jiného správce sbírky). Využívá se pouze v případě instalace MUSEION Public jako portál (eSbírky) pro harvesting dat aktuálního správce sbírky z jeho repozitáře.

- Parametry vlastního repozitá e pro ve ejný sb r dat - ve ejná URL repozitá e obsahuje adresu, na které b ž í program pro obsluhu p íchozích požadavk . Parametr zárove indikuje (pokud není prázdný), že je repozitá zp ístup n pro harvesting.

## 2.2.7 Publikace

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložiště	Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování
URL publikačního portálu	<input type="text" value="http://sbirky.museion-online.cz"/>			URL API fulltext				
Jméno podstránky typu DETAIL	<input type="text"/>			- kompletní refresh indexů <input type="text"/>				
Jméno podstránky typu OBRÁZEK	<input type="text"/>			- aktualizace při publikaci <input type="text"/>				
URI odkaz na znění autorských práv	<input type="text"/>			- aktualizace při zrušení publikace <input type="text"/>				
Název národního agregátora	<input type="text"/>			- ověření <input type="text"/>				
Role pro vydavatele	<input type="text" value="vydavatel"/>			API fulltext - autorizační klíč <input type="text"/>				
Role pro nakladatele	<input type="text" value="nakladatel"/>			CDN cache API				
Role pro tiskaře	<input type="text" value="tiskař"/>			- URL stav CDN cache <input type="text"/>				
Role pro autora předlohy	<input type="text"/>			- URL kompletní refresh cache <input type="text"/>				
Definice publikačních rolí pro subjekty				- URL aktualizace při publikaci <input type="text"/>				
- role pro autora díla <input type="text"/>				- URL vymazání při zrušení publikace <input type="text"/>				
- role pro editora <input type="text"/>				- autorizační klíč <input type="text"/>				
- role pro autora ilustrací <input type="text"/>				Kvalita obrázků pro přenos <input type="text"/>				
- role pro autora fotografií <input type="text"/>								
- role pro autora grafiky <input type="text"/>								
- role pro autora sazby <input type="text"/>								
- role pro redaktora <input type="text"/>								
- role pro nakladatelství <input type="text"/>								

Záložka obsahuje nastavení parametrů pro úplně plně do exportního souboru pro portál Europeana.eu.

Hlavní stránka veřejného portálu - URL adresa na hlavní stránku webového portálu správce sbírky, na kterém se publikují data z MUSEIONu. Udává se včetně jména protokolu "<http://>".

- URL publikačního portálu - adresa portálu správce sbírky
- Jméno podstránky typu DETAIL, Jméno podstránky typu OBRÁZEK
- URI odkaz na znění autorských práv
- Název národního agregátora

Parametry pro předmet typu Book Report:

- Role pro vydavatele, nakladatele, tiskaře a autora předlohy
- Definice publikačních rolí pro subjekty
  - role pro autora díla
  - role pro editora
  - role pro autora ilustrací
  - role pro autora fotografií
  - role pro autora grafiky
  - role pro autora sazby
  - role pro redaktora
  - role pro nakladatelství

Parametry webového portálu:


- URL API fulltext
  - kompletní refresh index
  - aktualizace při publikaci
  - aktualizace při zrušení publikace
  - ověření
- API fulltext - autorizační klíč
- CDN cache API
  - URL stav CDN cache
  - URL kompletní refresh cache
  - URL aktualizace při publikaci
  - URL vymazání při zrušení publikace
  - autorizační klíč
- Kvalita obrázku pro přenos

## 2.2.8 Depozitář

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložiště	Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování
Karta uložení předmětu				Typ evidenčního čísla pro snímání QR/BAR kódem *		Inventární číslo		
- titulek k textu 1	krabice			Aktivace omezení přístupu editace k dokladu inventarizace		<input type="checkbox"/>		
- titulek k textu 2				Povolit úlohu "Pomocná evidence přirůstku"		<input checked="" type="checkbox"/>		
- titulek k textu 3								
- titulek k textu 4								
- titulek k textu 5								

- Titulky k textovým polím 1 až 5 - volné textové pole, které slouží k pojmenování textových polí v úloze *Depozitář - Uložení předmětu* na záložce Uložení předmětu
- Typ evidenčního čísla pro snímání QR/BAR kódem - Inventární, přírůstkové číslo nebo číslo CES
- Aktivace omezení přístupu editace k dokladu inventarizace - příznak, který omezuje možnost editace dokladu inventarizace pouze na leny komise
- Povolit úlohu "Pomocná evidence přirůstku" - příznak, který zprostředkuje pomocnou evidenci přírůstku

## 2.2.9 Slovníky ke ztotož ování



Seznam slovník , u kterých bude povoleno ztotož ování. Je možné p ídat slovníky:

- Osoby
- Instituce
- Zam stnanci
- Datace názvem
- Materiály
- Techniky
- Lokality
- P edm ty
- Materiály KR

## 2.2.10 CES online

Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní
Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování	CES OnLine
URL webových služeb CES OnLine	<input type="text"/>			
Přihlašovací údaje k CES OnLine				
- jméno	<input type="text" value="eee"/>			
- heslo	<input type="text" value="***"/>			
Automaticky vyplňovat hlášení do CES	<input type="checkbox"/>			
Maximální počet předmětů do requestu	<input type="text" value="100"/>			
Exportovat popisné údaje o předmětu/přírůstku	<input checked="" type="checkbox"/>			

Nastavení komunikace s CES OnLine:

- URL webových služeb CES OnLine
- Přihlašovací údaje k CES OnLine - jméno a heslo registrované osoby
- Automaticky vyplňovat hlášení do CES
- Maximální počet předmětů do requestu
- Exportovat popisné údaje o předmětu/přírůstku

## 2.2.11 AM ČR


Základní parametry	Chronologická evidence	Systematická evidence	Adresář	Privátní úložiště
Nastavení OAI-PMH	Publikace	Depozitář	Slovníky ke ztotožňování	CES OnLine
				AMČR
URL na web digitálního archivu AMČR	<input type="text" value="https://api.aiscr.cz/dapro/oai"/>			
URL na API OAI AMČR	<input type="text" value="https://api.aiscr.cz/id/"/>			
Prefix k ID pro AMČR	<input type="text" value="https://digiarchiv.aiscr.cz/"/>			

Parametry komunikace s AM ČR

- URL na web digitálního archivu AM ČR
- URL na API OAI AM ČR
- Prefix k ID pro AM ČR

## 2.3 Parametry veřejné části

Parametry pro publikaci sbírkových předmětů na veřejný portál jsou společné pro všechny správce sbírek.





### 2.3.1 Základní parametry

Základní parametry	Multimédia	Europeana	Nastavení OAI-PMH
URL publikačního portálu	<input type="text" value="http://sbirky.museion-online.cz"/>		
Jméno podstránky typu DETAIL	<input type="text" value="{SPRAVCE_SBIRKY}/predmet"/>		
Jméno podstránky typu OBRÁZEK	<input "="" type="text" value="{SPRAVCE_SBIRKY}/media/image?id="/>		
URL úložiště multimedií	<input type="text" value="https://media.museion.cz"/>		
Jazykové variace	<input type="text"/>		
Primární jazyk obsahu	<input type="text"/>		

- Hlavní stránka veřejného webu - adresa na hlavní stránku webového portálu. Udává se včetně jména protokolu "http://".
- Jméno podstránky typu DETAIL - Jméno podstránky typu DETAIL, na které se zobrazují jednotlivé sbírkové předměty na webovém portálu.
- Jméno podstránky typu OBRÁZEK - Jméno podstránky typu OBRÁZEK, na které se zobrazuje hlavní obrázek sbírkového předmětu na webovém portálu.

## 2.3.2 Multimédia

Základní parametry	Multimédia	Europeana	Nastavení OAI-PMH
Cesta na úložiště multimedií	<input type="text" value="E:\PUBLIC_MLTMD"/>		
Temporary adresář pro upload	<input type="text" value="E:\TEMP_PUBLIC_MLTMD"/>		
URL úložiště multimedií	<input type="text" value="https://media.museion.cz"/>		
Společný vodoznak	<input type="button" value="Vybrat soubor"/>		
Cesta k souboru společného vodoznaku	<input type="text" value="vodoznak.png"/>  		

- Cesta na úložiště multimedií – ko enový adresá pro uložení multimedií.
- Temporary adresář pro upload – pracovní adresá aplikace.
- Spole ný vodoznak - spole ný vodoznak pro použití p í degradaci obrázk . Cesta k souboru s vodoznakem, který bude použit, pokud si správce sbírky p íje použít vodoznak, ale pro svoji pam ůovou instituci nemá instalovaný vlastní.

## 2.3.3 Europeana

Základní parametry	Multimédia	Europeana	Nastavení OAI-PMH
Název agregátora pro Europeanu	<input type="text" value="Národní muzeum, National Museum, Czech Republ"/>		
Autorská práva na digitalizovaný obsah	<input type="text" value="http://www.europeana.eu/rights/rr-f/"/>		

- Název agregátora pro Europeanu - Název národního agregátora pro ú uly pln ní do exportního souboru pro portál Europeana.eu.
- Autorská práva na digitalizovaný obsah - odkaz na zn ní autorských práv k digitalizovanému obsahu.


## 2.3.4 Nastavení OAI-PMH

Základní parametry	Multimédia	Europeana	Nastavení OAI-PMH
<b>Nastavení společného repozitáře pro veřejný sběr dat</b>			
- e-mail správce repozitáře	admin@museion-online.cz		
- veřejná URL repozitáře	http://ses.museion-online.cz/w4m/oai		
- jméno repozitáře	Repozitar_museion-online.cz		
- schéma repozitáře	oai		
- oddělovač	:		
- identifikátor repozitáře	museion-online.cz		
- příklad ID předmětu	NM-HM~H1000001		
- max počet záznamů v odpovědi	250		
- logovat sběr dat	<input type="checkbox"/>		

- Nastavení společného repozitáře pro veřejný sběr dat – které zahrnuje veřejná URL repozitáře, formát metadat repozitáře a identifikátor repozitáře.

## 3. Nastavení uživatelských út

### 3.1 Uživatelé

Pro přístup do MUSEION je třeba založit uživatelský účet (  nebo *ALT+INSERT*) s unikátním kódem v rámci všech správce sbírek dané instalace.

Přidělené heslo si uživatel po přihlášení může kdykoliv změnit. V případě zapomenutí hesla může administrátor nastavit nové heslo.

Nastavením platnosti účtu je možné časově omezit možnost přihlášení do aplikace. Jestliže platnost vyprší, MUSEION uživateli přihlášení do aplikace neumožní.

Do pole je možné zadat osobu z Adresáře. Všichni uživatelé – zaměstnanci by tam správně měli být zapsáni v e-mailu kontaktního e-mailu, na který jim přijde zpráva odeslaná administrátorem z aplikace. Pokud osoba (např. brigádník) není zapsaná v adresáři, je vhodné vyplnit alespoň textová pole Jméno a Příjmení na záložce Uživatel.

*Některé funkce v Museionu mohou provádět jen osoby zapsané v Adresáři.*

*Podrobný návod na založení nového uživatelského účtu viz samostatná příručka.*

#### 3.1.1 Horizontální práva

Pro každého uživatele je možné nastavit přístup pro prohlížení a přístup pro editaci pro vybrané skupiny záznamů. V levé části záložky je možné nastavit (omezit) práva pro prohlížení, vpravo pro editaci. Je-li pole prázdné, pak je tento údaj bez omezení.



Uživatelské role		
Kód	Popis	Systémová role
řetězec	řetězec	
CTENAR_NASTAVENI		
KURATOR	Kurátor sbírky	

Ozna ené role (opravn ní) v seznamu je možné odstranit tlačítkem  na st ední lišt .

## 3.2 Uživatelské role

*Uživatelské role* jsou skupiny opravn ní pro vykonávání r zných funkcí. Jsou společné pro všechny správce v rámci jedné instalace. N které jsou ozna ené jako „systémové“ a ty se plní automaticky, opravn ní nelze p ídávat ani odebírat. Ostatní role je možné podle požadavk upravit, nebo založit nové.

### Systémové role

- ADMIN\_AGREGATOR
- ADMIN\_ESBIRKY
- KATALOG\_ADMIN
- KATALOG\_USER
- POVINNE\_NASTAVENI
- CTENAR\_ALL - tení všech informací (tisk tiskových sestav, export dat)
- EDITOR\_ALL - Editace všech hodnot (Nemá opravn ní na pr vodce a n které funkce (schvalování záznamu, zaevidování apod.))

### Základní uživatelské role

- EDITOR\_NASTAVENI\_ADMIN
  - Nastavení parametr aplikace (popisky na záložkách Další údaje, šablony p ehled , definice kódu uložení, definice Protokolu o stavu apod.)
  - Uživatelé, P íhlášení uživatelé, Interval na uživatele
  - Společné slovníky (D vod vy azení a úbytku, Kvalifikátory datace, Obory)
  - Nastavení správce sbírky (Odd lení, Sbírký, Podsbírky, íselné ady)
  - Nemá p ístup do slovník , které nepot ebuje (adresá , místa), ani na tení.
- EDITOR\_NASTAVENI\_USER
  - Slovníky (v rámci správce sbírky) – nastavení (Fond (WS), Skupiny (WS), Podskupiny (WS), Typy dokument , Kategorie taxonu Nemá p ístup do slovník , které nepot ebuje (adresá , místa), ani na tení
- EDITOR\_SLOVNIKY
  - Slovníky – úplná editace všech slovník (odborných)
- EDITOR\_SLOVNIKY\_WS
  - Slovníky – do zamykatelných slovník m že p ídávat a editovat nepoužité položky
- PRIJEM\_PRIRUSTKU
  - Zápis nových p ír stkových ísel, plná editace p ír stkové knihy


- KURATOR  
Katalogizace: editace inventárních karet, převod z 1. do 2. stupně evidence, vkládání dokumentů ke sbírkovému pedmetu
- KURATOR\_EXT  
Kurátor s rozšířenými právy: možnost schvalovat odborné určení, provádění hromadných změn a inventarizací
- PRACOVNIK\_DIGITALIZACE  
Správa multimédií, hromadné nahrávání multimédií (SMART LOADING, IMPORT SOUBOROÝCH PÍLOH)
- FOTODOKUMENTATOR  
Pracovník digitalizace, ale bez oprávnění na stahování originálů
- KONZERVATOR  
Práce s agendou Konzervace-restaurování
- SPRAVCE\_DEPOZITARE  
Správce depozitáře a uložení pedmetů, manipulace s pedmeti, výdej, příjem a navrácení pedmetů do depozitáře, tisk dokladů, inventarizace
- PUBLIKACE  
Publikace online, příprava karet uveřejněných na webových stránkách, správa publikačních slovníků
- REGISTRÁTOR  
Agenda smluv
- INVENTARIZACE  
Oprávnění provádění inventarizací

### 3.3 Oprávnění

Slovník *Oprávnění* obsahuje seznam všech oprávnění, které je v MUSEIONu možné nastavit. Většina oprávnění je buď na čtení (na konci mají \_R) nebo editaci (\_W).

### 3.4 Rozesílání e-mailu uživateli m

Průvodce pro hromadné rozeslání e-mailové zprávy evidovaným uživateli m. Administrátor může prostřednictvím průvodce rozeslat zprávu všem označeným uživateli m, kteří mají vyplněnou vazbu na Adresář a v něm zadaný e-mail.



Krok 1 - Vyberte adresáty emailové zprávy

- systém zobrazí přehled uživatelů s nastaveným filtrem na platné uživatele

Krok 2 - Nastavte parametry a odešlete zprávu

- systém nabídne formulář parametry rozeslání emailu uživateli

- systém spustí úlohu Rozeslání emailu uživateli

Krok 3 - Výsledek hromadného rozeslání zpráv

- systém zobrazí výsledek rozeslání

- počet zpracovaných uživatelů

- počet rozeslaných emailů

- chybový protokol

## 4. Nastavení uživatelského prostředí

Šablony profilu přehledu sloupců

Výchozí uspořádání sloupců přehledu (výběr sloupců, jejich pořadí a šířky) si každý uživatel může v každé úloze přizpůsobit a uložit jako nový profil. Takových profilů může mít několik a přepínat zobrazení podle potřeby. Takový profil je viditelný jen pro uživatele, který si ho uložil.

Osoby s oprávněním mohou profil sloupců uložit jako šablonu, a tu pak mohou používat všichni uživatelé.


Šablony uživatelských záložek


Na zvláštní oprávnění je možné vlastní uživatelské záložky ukládat jako šablony přístupné pro všechny uživatele.

## 5. Nastavení povinných údajů

Modul *Povinné údaje systematické evidence* umožňuje označit, které údaje na kartě v Katalogu jako povinné a MUSEION pak kontroluje jejich vyplněnost a indikuje chybějící údaje.

Uživatel, který má oprávnění, může na kartě v úlohách Katalogu nastavit, které údaje budou na aktuálním typu povinné pro celou instituci. Volbou *Definice povinných údajů* v subnemu1 na

střední nástrojové liště (  ) se nastaví režim definice, který obarví střední lištu zeleně a umožní kliknutím na titulky polí vybrat povinné údaje. Označení funguje jako přepínač: nepovinné pole se označí zeleně, označené se odznačí.

Po ozna ení všech polí se nastavení uloží ikonou  na st ední nástrojové lišt . Vybrané položky z stanou ozna ené \* a pokud nejsou na kart vypln né, svítí zelen p íznak PÚN v záhlaví karty.

Nastavení povinných údaj se d ílá pro jednotlivé typy karet a je možné jej kdykoliv zm nit. V p ehledu je podle p íznaku PÚN možné filtrovat.

V parametrech privátní ásti je možné nastavit, aby se podle vypln ní povinných údaj automaticky nastavoval p íznak *Není katalogizováno* na záložce *Základní údaje* na kart . Záznamy, které mají tento p íznak zaškrtnutý, nejde nap . nahlásit do CES. Pokud parametr není nastavený (zaškrtnutý), nemá (ne)vypln ní povinných údaj žádný vliv a uživatel si ho nastavuje sám. Po založení nové karty p íznak "*Není katalogizováno*" není zaškrtnutý, i když karta není vypln ná.

## 6. Systém

### 6.1 P íhlášení uživatelé

V úloze *P íhlášení uživatelé* je p ehled uživatel , kte í se do aplikace p íhlásili, datum a as, kdy byli p íhlášení a d vod odhlášení.

V p ehledu je nastaven výchozí filtr na aktuáln p íhlášené uživatele.

### 6.2 Servis

#### 6.2.1 Servisní stránka

Servisní stránka je ur ena pro výrobce systému.

## 6.2.2 Servisní funkce

Rozhraní pro spouštění servisních funkcí určeno pro administrátory systému. Každá servisní funkce po rozkliknutí má přístupný popis, co funkce provede a případně parametry.

Servisní funkce je třeba spouštět například po úpravách ve slovnících, změnách provedených přímo v databázi, importech dat apod.

Funkce budou provedeny pouze pro aktuálně vybraného Správce sbírky (bez ohledu na příznak "Zobrazovat data všech správců").

Pokud potřebujete zpracovat data všech Správců sbírek, použijte stejnojmennou quartzovou úlohu.

- **Servis datací**  
Servisní funkce provede opravu hodnot datací v chronologické a systematické evidenci. Oprava se provede pro všechny záznamy v chronologické evidenci - přírůstkové knihy, pro všechny záznamy v systematické evidenci - katalog sbírkových předmětů, inventární knihy a ve slovnících datace názvem a datace názvem pro publikaci. Následujícími předvolbami ovlivníte typ aktualizace a ve které části systému má být provedena. V části systematické evidence navíc proběhne aktualizace údajů "Datace OD" a "Datace DO" na úrovni katalogizační karty.
- **Servis datací - jazykové variace**  
Servisní funkce provede přepčet hodnot a popisných vyjádření datací ve všech jazycích. Výchozí jazyk je CS, ukládá se normalizovaný CS, SK a EN.
- **Servis informací polí sbírkových předmětů**  
Servisní funkce provede aktualizaci informací údajů, ve kterých jsou uvedeny seznamy příslušných podřízených záznamů sbírkového předmětu oddělených středníkem. Údaje naleznete v katalogu, záložka Popis a příslušné podzáložky. Aktualizace se provede pro všechny záznamy v systematické evidenci - v katalogu sbírkových předmětů, v inventárních adách.  
Auto i vzniku, Předměty - názvy, Materiály, Techniky, Rozměry, Přírůstková čísla, Místa vzniku
- **Servis inf. polí Jiná evidence na Předmětu**  
Servisní funkce provede aktualizaci informací údajů Jiné číslo na záložce Základní údaje na kartě předmětu v katalogu.
- **Servis norm. atributů v katalogu**  
Servisní funkce provede aktualizaci normovaných atributů na kartách předmětů v katalogu
- **Servis inventárních čísel**  
Servisní funkce provede aktualizaci informací údajů Inventární čísla, ve kterém je uveden seznam přířazených inventárních čísel přírůstku oddělených středníkem. Aktualizace se provede pro všechny záznamy v chronologické evidenci - v přírůstkových knihách.
- **Servis indexace inventárních čísel**  
Servisní funkce provede aktualizaci indexační tabulky invCislo, ve které je uveden seznam všech inventárních čísel přířazených k jednomu konkrétnímu sbírkovému předmětu.
- **Servis číselných ad**  
Servisní funkce projde všechny číselné adresy zvolených typů adres a pro každou nastaví poslední použité číslo v adrese, tj. údaje "pořítadlo" a "poslední použité číslo"
- **Servis zamykacích číselníků**  
Servisní funkce provede aktualizaci zámků záznamů v zamykacích číselnících.
- **Servis inf. polí na Subjektech**  
Servisní funkce provede přepčet informací polí na subjektech.

Pro programátory:

- Přezložení view pro WorkFlow
- Servis úložiště náhled
- Servis kontextových dokument
- Založení nových asociací na Období íselné ady u ZasadKR a PozadavekKR
- Import definic sestav z jasper serveru
- Převod publikačních slovníků z režimu "SDÍLENÉ" na režim "PRIVÁTNÍ"

### 6.3 Úlohy

Přehled plánovaných úloh spouštěných v aplikaci. Určeno pro výrobce systému.

### 6.4 W4Agendy, W4Aktivity

Přehled agend a aktivit, které je v MUSEIONu možné sledovat.

### 6.5 Monitorované aktivity

Přehled sledovaných aktivit podle jednotlivých agend a uživatelů.